



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

1.1 Identifikace látky nebo směsi

Název: **LC GT – C** Složka A

1.2 Použité látky nebo směsi

- produkt je určený k profesionálnímu použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

První distributor:	Lepidla Centrum CZ, s.r.o.
Adresa:	Lipenská 17, České Budějovice 370 01
Tel:	+420 603 542 400
E-mail:	obchod@lepidla-centrum.cz
www:	www.lepidla-centrum.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, CZ-128 08 Praha 2
Tel: 00420 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

- regulace (EC) NO 1272/2008

Acute Tox. 4; H332, Skin Irrit.2; H315, Eye Irrit. 2; H319, Skin Sens. 1; H317, STOT SE 3; H335, Aquatic Chronic. 3; H412

Směrnice 67/548/EEC:

Xn; R20, Xi; R36, Xi; R38, Xi; R37, -; R43, -; R52/53

2.2 Prvky označení

Podle směrnic (EC) číslo 1272/2008 (CLP)

Lepidla Centrum CZ, s.r.o.
Lipenská 17
České Budějovice

www.lepidla-centrum.cz
obcho@lepidla-centrum.cz
+420 603 542 400

Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

Symbol nebezpečí



GHS02



GHS07

Signální slovo:

Prohlášení o riziku:

Prohlášení o bezpečnosti:

varování

- 315 Způsobuje podráždění kůže
- 317 Může způsobit alergickou reakci kůže
- 319 Způsobuje vážné podráždění očí
- 332 Škodlivý při vdechování
- 335 Může způsobit podráždění dýchacích orgánů
- 412 Škodlivý vodnímu prostředí s dlouhotrvajícím efektem.
- 210 Držte dál od tepla, horkého povrchu, jisker, otevřeného ohně a zdroje vznícení. Zákaz kouření.
- 241 Používejte elektrické zařízení odolné explozi/ventilaci/světelné příslušenství.
- 303+361+353 Při zasažení kůže (nebo vlasů):
Sejměte/okamžitě sundejte veškeré kontaminované oblečení. Omyjte kůži vodou.
- 305+351+338 Při zasažení očí: Vyplachujte proudem vody několik minut. Vyjměte kontaktní čočky (pokud to jde). Pokračujte ve vyplachování.
- 405 Skladujte uzavřené.

Klasifikace směrnice 67/548/EEC nebo 1999/45/EC.

Symboly rizika:

Xn - škodlivý



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

N – Nebezpečný pro životní prostředí

R – věty:

R20	Zdraví škodlivý při vdechování
R36	Dráždí oči
R37	Dráždí dýchací systém
R38	Dráždí kůži
R43	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R52/53	Škodlivý k vodním organismům, může způsobit dlouhodobý nepříznivý efekt na vodní prostředí.

3. Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Směs

3.2 Nebezpečné látky

Látka	číslo EC	číslo CAS	číslo Indexu	č. REACH	koncentrace	Klasifikace: EC 1272/2008 (CLP)	Klasifikace: 67/548/EEC
2-hydrogenethyl methacrylate	212-782-2	868-77-9	607-124.00-X	n.a	n.a	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	Xi; R36/38 -; R43
dimethylbenzyl hydroperoxid	201-254-7	80-15-9	617-002-00-8	n.a	n.a	Org. Perox. CD, H242 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H302	O; R7 Xn, R21/22 T, R23 Xn, R48/20/22

Lepidla Centrum CZ, s.r.o.
Lipenská 17
České Budějovice

www.lepidla-centrum.cz
obcho@lepidla-centrum.cz
+420 603 542 400



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

STOT RE 2, H373 C; R34

Skin Corr. 1B;H314 N; R51/53

Aquatic Chronic. 2, H411

methy 201-297-1 80-62-6 607-035-00-6

Flam liq. 2, H225 F, R11

methacrylate

STOT SE 3, H335 Xi, R37/38

Skin Irrit. 2, H315 -; R43

Skin Sens. 1; H317

2,3-epoxypropyl 203-441-9 106-91-2 607-123-00-4

Acute Tox. 4, H332 Xn, R20/21/22

methacrylate

Acute Tox. 4, H312 Xi; R36/38

Acute Tox. 4, H302 -; R43

Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1; H317

hydroquinone 204-617-8 123-31-9 604-005-00-4

Carc. 2, H351 Xn; R22

Muta 2; H341 Carc. Cat 3

Acute tox. 4, H302 R40

Eye Dam. 1, H318 Xi; R41

Skin Sens. 1, H317 -; R43

Aquatic Acute 1, H400 R68

Lepidla Centrum CZ, s.r.o.
Lipenská 17
České Budějovice

www.lepidla-centrum.cz
obcho@lepidla-centrum.cz
+420 603 542 400



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

Muta Cat. 3

N; R50

Látky se společnou (EC) hodnotou expozice na pracovišti

Látka	EC číslo	CAS číslo	INDEX číslo	REACH číslo	Koncentrace	Klasifikace: EC	Klasifikace
2-hydroxyethyl methacrylate	212-782-2	868-77-9	607-124-00-X			1272/2008 (CLP)	67/548/EEC
						Eye Irrit. 2, H319	Xi; R36/38
						Skin Irrit. 2; H315	-; R43
						Skin Sens. 1; H317	
dimethylbenzyl hydroperoxid	201-254-7	80-15-9	617-002-00-8			Org. Perox. CD, H242	O; R7
						Acute Tox. 3; H331	Xn, R21/22
						Acute Tox. 4, H312	T, R23
						Acute Tox. 4, H302	Xn, R48/20/22
						STOT RE 2, H373	C; R34
						Skin Corr. 1B; H314	N; R51/53
methyl methacrylate	201-297-1	80-62-6	607-035-00-6			Aquatic Chronic. 2, H411	
						Flam liq. 2, H225	F, R11
						STOT SE 3, H335	Xi, R37/38

Lepidla Centrum CZ, s.r.o.
Lipenská 17
České Budějovice

www.lepidla-centrum.cz
obcho@lepidla-centrum.cz
+420 603 542 400



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

Skin Irrit. 2, H315 -; R43

Skin Sens. 1; H317

2,3-epoxypropyl 203-441-9 106-91-2 607-123-00-4

Acute Tox. 4, H332 Xn, R20/21/22

methacrylate

Acute Tox. 4, H312 Xi; R36/38

Acute Tox. 4, H302 -; R43

Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1; H317

hydroquinone 204-617-8 123-31-9 604-005-00-4

Carc. 2, H351 Xn; R22

Muta 2; H341 Carc. Cat 3

Acute tox. 4, H302 R40

Eye Dam. 1, H318 Xi; R41

Skin Sens. 1, H317 -; R43

Aquatic Acute 1, H400 R68

Muta Cat. 3

N; R50

Plné znění R-vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Lepidla Centrum CZ, s.r.o.
Lipenská 17
České Budějovice

www.lepidla-centrum.cz
obcho@lepidla-centrum.cz
+420 603 542 400



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při zasažení látkou okamžitě odstraňte kontaminované oblečení. Vyvětrejte. V případě bezvědomí dejte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Po kontaktu s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem (pouze pokud je osoba při vědomí) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při dýchání

- Zajistit čerstvý vzduch a v každém případě okamžitě vyhledat lékařskou pomoc

Při styku s kůží

- zasažené místo omýt mýdlem a proudem vody, při podráždění vyhledat lékařskou pomoc

Při zasažení očí

- zasažené oko propláchnout proudem vody po dobu 15 minut, při podráždění vyhledat lékařskou pomoc

Při požití

- vypláchnout ústa vodou, vypít velké množství vody (pokud možno s přísadou živočišného uhlí).
- nevyvolávat zvracení, neprodleně vyhledat lékařskou pomoc a ukažte bezpečnostní list

Sebeochrana zachraňujícího: Dbejte na vlastní ochranu!

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy:

- žádná specifická data

Rizika:

Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

- žádná specifická data

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštní ošetření

Poznámky pro lékaře:

Léčit symptomaticky.

5. Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: - Co₂, hasicí prášek

Nevhodná hasiva: - silný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné produkty spalování

- mono oxidy uhlíku

5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru používejte dýchací přístroj

Nevdechujte výpary

5.4 Další informace

Nepoškozené obaly okamžitě odneste v případě požáru mimo zasaženou oblast. Použijte proud vody k ochraně a k ochlazení nádob.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob

- použijte ochranné prostředky
- dostaňte osoby do bezpečí

Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí

- zamezte úniku do vody a kanalizace, půdy nebo do olejů

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku pro čištění

- látku posypat savým materiálem (písek, piliny, křemičitá moučka), sebrat do vhodných nádob a odpovídajícím způsobem likvidovat. Sebraný materiál zneškodňovat v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Neodstraňujte pomocí vody.

7. Zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro bezpečné zacházení

- používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, Používejte osobní ochranné pomůcky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy a bezpečnosti a ochraně zdraví. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Pokud není možné použít lokální odsávání, pracovní oblast musí být technicky dobře odvětrávána.
- technická opatření: veškeré pracovní procesy musí být koncipovány tak, aby byla co nejmenší možnost: Nadýchání, kontaktu s kůží, kontaktu s očima
- Opatření proti hoření a explozi: používejte pouze v otevřených prostorách. Při používání nekuřte. Zabraňte statickému napětí.
- doplňující informace: během používání nepijte, nejezte, nekuřte, nečichejte.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

- skladovat při pokojové teplotě na suchém místě v dobře uzavřeném originálním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením, po použití přípravku nádobu znovu dobře uzavřete.

Třída skladovatelnosti: 3

Další informace a podmínky skladování:

Vždy pečlivě uzavřete kontejner po každém použití.

Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

Specifická cílová skupina pro použití:

Průmyslové/komerční použití.

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Pracovní limity expozice

Látka	CAS č.	Zdroj	Limitní expoziční hodnoty	Maximální expoziční limity	Poznámky
methyl methacrylate	80-62-6	WEL	Krátkodobá hodnota: 416mg/m ³ 100 ppm Dlouhodobá hodnota: 208mg/m ³ , 50 ppm		

8.2 Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte dostatečné odvětrávání pracovního prostoru. Zamezte styku s kůží a očima. V blízkosti musí být nainstalována bezpečnostní sprcha a zařízení na výplach očí. Znečištěný oděv ihned odstraňte. Dodržujte principy dobré pracovní hygieny. Před a po zacházení s výrobkem se umyjte vodou a mýdlem.

Osobní ochranné prostředky

- a) **ochrana obličeje:** Uzavřené ochranné brýle. Nenoste kontaktní čočky. Vhodná ochrana očí: DIN-/EN-Norms: DIN EN 166
- b) **ochrana kůže:** rukou: nepropustné rukavice. Materiál musí být neprostupný a odolný vůči vybraným chemikáliím. Pro speciální použití je nutné zkontrolovat odolnost rukavic vůči dané chemikálii u výrobce rukavic.
- c) **ochrana dýchacích cest:** při nedostatečném odvětrávání použijte respirátor.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	tekutina
Barva	bezbarvý

Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

Zápach (vůně)	charakteristický
Práh zápachu	N/A
Hustota	ca. 1,1 g/cm ³
Sypná hustota	žádná dostupná data
pH	žádná dostupná data
bod tání/tuhnutí	101°C
Bod varu	žádná dostupná data
bod vzplanutí	15°C
hořlavost (pevná látka/plyn)	430°C
Výbušnost	žádná dostupná data
nejnižší limit exploze	2,1 %
nejvyšší limit exploze	12,5 %
teplota zapálení	žádná dostupná data
teplota rozkladu	žádná dostupná data
oxidační potenciál	žádná dostupná data
tlak par	47 hPa
hustota par	žádná dostupná data
údaje odpařování	žádná dostupná data
rozpustnost ve vodě	Nemísitelný nebo špatně mísitelný.
rozpustnost v tucích	žádná dostupná data
Parciální koeficient : n-octanol/voda	neurčeno
Viskozita	ca. 4000 mPas
Solventní separační test	žádná dostupná data
Obsah rozpouštědla	0,2 %

9.2 Další informace

žádná dostupná data

Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

10. Stálost a reaktivita

10.1 Chemická reaktivita

Nejsou dostupná žádná specifická data pro tuhle směs nebo její ingredience.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní při normálním způsobu použití a skladování

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Žádné známé nebezpečné reakce.

10.4 kterým je třeba se vyvarovat

žádná dostupná data

10.5 Neslučitelné materiály

Může polymerizovat exotermicky pokud se přehřeje, vystaví vzduchu, slunečnímu světlu nebo při působení volných radikálů

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Mono oxid uhlíku, aldehydy, amoniak

11 Toxikologické informace

11.3 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Látka

I+, I+ dimethylbenzyl hydroperoxide

CAS číslo

80-15-9

Toxikologické informace

Oral; LD50:382mg/kg (krysa)

Dermal; LD50:500 mg/kg (krysa)

Inhalative; LC50/4h:

220mg/l (krysa)

Oral; LD50: 597 mg/kg (krysa)

Dermal; LD50:

469mg/kg (králík)

2,3-epoxypropyl methacrylate

106-91-2

Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

Dráždění a leptání

Dráždí kůži.

Dráždí a poškozuje kůži.

Dráždí oči.

Dráždí dýchací systém.

Může způsobit dráždění dýchacích cest.

Další informace: sekce 4: první pomoc

Senzibilizace:

Může způsobit senzibilizaci při styku s kůží.

CMR efekt (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Karcinogenita: žádná dostupná data

Mutagenita: žádná dostupná data

Toxicita pro reprodukci: žádná dostupná data

12 Ekologické informace

12.1 Persistence a rozložitelnost

žádna použitelná data

12.2 Výsledky posouzení PTB a vPvB

žádna použitelná data

12.3 Bioakumulační potenciál

žádna použitelná data

12.4 Perzistence a rozložitelnost

žádna použitelná data

12.5 pohyblivost v půdě

žádna použitelná data

12.6 Výsledky PBT a vPvB

Žádna použitelná data



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

12.7 Další nepříznivé účinky

Může způsobit dlouhodobý škodlivý efekt na vodní prostředí.

- škodlivý pro ryby

13 Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Likvidujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláškou 381/2001 Sb., zákonem č. 477/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Produkt nesmí být zneškodňován jako domácí odpad. Obaly, které nelze vyčistit, musí být zneškodněny jako přípravek. Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. Kódy odpadů by měl přidělit uživatel, nelépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování odpadů.

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a tmely neuvedeny pod číslem 08 04 09.

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

14 Informace pro přepravu

14.1 Číslo UN

1133

14.2 Náležitý název UN pro zásilku

Oficiálně pro transport

LEPIDLA (mající bod vzplanutí pod 23°C a viskózní podle 2.2.3.1.4. (Tlak par při 50°C ne víc než 110kPa)

Vlastní přepravní název

UN 1133

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Lepidla Centrum CZ, s.r.o.
Lipenská 17
České Budějovice

www.lepidla-centrum.cz
obcho@lepidla-centrum.cz
+420 603 542 400

Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

Štítek rizika: 3

Klasifikační kód: F1



Značka

14.4 Obalová skupina

III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Transport po zemi (ADR/RID)

Poznámka: Limitované množství náležící vnitřní velikosti balení. Balení nesmí překročit 30 kg hrubého maxima.

Kategorie přepravy: III

Kód omezení tunelu: (E)

Speciální ustanovení:

Limitní množství (LQ): 5L

Transport po moři (IMDG)

Speciální ustanovení:

Poznámka:

EmS-No: F-E, S-D

MFAG:

Mořské znečištění: NO

Speciální ustanovení:

Limitní množství (LQ): 5L



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

UN vlastní přepravní jméno: 14,2

Poznámka: pouze nákladní letadlová doprava

Limitní množství (LQ):

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPLO73/78 a předpisu IBC

Poznámka: data nejsou k dispozici

15. Informace o předpisech

15.1 Označování

Rizikové složky pro označení

2-hydroxyethyl methacrylate, hydroquinone; 2,3-epoxypropyl methacrylate, methyl methacrylate

Speciální označení části preparátu

nic příslušného

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní

předpisy týkající se látky nebo směsi

Informace podle 1999/13EC o limitních emisích těkavých organických sloučenin (VOC-směrnice)

Nařízení (EC) číslo 2037/2000 zahrnující materiály, které mohou poškodit ozonovou vrstvu

Nařízení (EC) číslo 648/2004

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

Respektujte také veškeré vnitrostátní předpisy!

15.2 Třída skladování

3

15.3 Třída rizikovosti pro vodu (WKG)

2 vodní znečišťovač (WKG 2)

Další nařízení, restrikce a zákazy

Směrnice 98/24EC ze 7. srpna 1998 o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků z oblastí s rizikovým faktorem chemických látek na pracovišti

15.4 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro toto použití bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti:

Žádná dostupná data

16. Další informace

16.1 Prohlášení o riziku

- 315 Způsobuje podráždění kůže
- 317 Může způsobit alergickou reakci kůže
- 319 Způsobuje vážné podráždění očí
- 332 Zdraví škodlivý při vdechování
- 335 Může způsobit respirační potíže



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

412 Škodlivý k vodnímu prostředí s dlouhotrvajícím efektem.

R- věty

R20 Zdraví škodlivý při vdechování

R36 Dráždí oči

R37 Dráždí dýchací orgány

R38 Dráždí kůži

R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R52/53 Škodlivý k vodním organismům, může způsobit dlouhotrvající účinek na vodní prostředí.

Pokyny ke školení

Informace zde obsažené popisují pouze bezpečnostní požadavky produktu a jsou založeny na současně nejlepších dostupných informacích. Informace Vám dodají rady týkající se zacházení s produktem v tomto bezpečnostním listě, skladování, použití, transport a likvidace.

Informace nemohou být použity i na jiný produkt. V případě smíchání produktu s jiným produktem nejsou tyto informace přesné a aplikovatelné na nově vytvořenou směs.

Poznámka

Je odpovědností osob, které obdržely tento Bezpečnostní list, aby všichni, kteří výrobek mohou používat, manipulovat či disponovat výrobkem, nebo jakýmkoliv způsobem přijít s ním do styku, byli seznámeni s informacemi obsaženými v tomto Bezpečnostním listě a pochopili je. Jestliže příjemce následně vytvoří produkt obsahující tento výrobek, je jeho výhradní odpovědností zajistit přenos všech věcných informací



Bezpečnostní list dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
LC GT - C složka A	
Datum vydání: 12. 4. 2012	Datum revize: 20. 5. 2015

z Bezpečnostního listu výrobce/dovozce do svého vlastního Bezpečnostního listu, v souladu s národními předpisy a zákony.

Veškeré informace a pokyny poskytnuté v tomto Bezpečnostním listě (BL) jsou založeny na současném stavu vědeckých a technických vědomostí k datu uvedenému na tomto BL. Výrobce nebude odpovědný za jakoukoli závadu výrobku, jímž se zabývá tento BL, pakliže výskyt takové závady se zřetelem na současný stav vědeckých a technických znalostí nemohl být zjištělný.

Klasifikace směsi a metody k použití jsou stanoveny v nařízení (EC) 1207/2008 [CLP]